CENTRUM OBSŁUGI
Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Buława
Dyrektor

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Odzież ochronna i robocza, kucharska, służbowa [SYGNATURA POSTĘPOWANIA – ZP.CO-14,17/2019].**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), dalej *ustawa Pzp* w związku z wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego, poniżej zamieszczamy treść pytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp dokonuje odpowiednich zmian w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie 1.
Uprzejmie proszę o udostępnienie wzoru logo jakie miałoby zostać umieszczone na ubraniach, jego wymiary oaz wymagany sposób wykonania.

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 4 lit. f zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: (...) dokładny wzór logo Wykonawca otrzyma w późniejszym terminie. Wymiary logo są wskazane w zał. Nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i wynoszą: 60X40 mm.

Zamawiający zmienia treść pkt 4 lit. f zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt 4 lit. f zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

- Zamawiający wymaga, aby na elementach odzieży było oznakowanie logo Centrum Obsługi KPRP o wymiarach 60X40 mm (dokładny wzór logo Wykonawca otrzyma w późniejszym terminie) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. **Logo Centrum Obsługi KPRP ma być wykonane techniką haftu.**

Pytanie 2.
W załączniku 2 (OPZ) zamawiający określa tolerancję dot. składu wyrobów w wysokości 5%. Czy należy dorozumieć jako 5% pierwotnej wartości procentowej czy 5 punktów procentowych?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość odchylenia składu materiału w granicach do 5 % dla asortymentu odzieży określonego w tabeli zał. Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Poprzez możliwość odchylenia składu materiału w granicach do 5 % dla asortymentu odzieży, Zamawiający rozumie tolerancję procentową dot. składu od pierwotnej wartości procentowej materiałów.

Pytanie 3.
W SIWZ Zamawiający informuje, że nie wymaga przyszycia logo w przypadku dostarczanych wzorów. Czy wymaga jednak umieszczenia nadruku flex w przypadku poz. 2? Jeżeli tak, to proszę o informacje gdzie napis ma zostać umieszczony oraz jakie powinny wymiary (niezależnie czy ma zostać naniesiony na wzór czy może zostać dostarczony oddzielnie).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wymaga umieszczenia nadruku flex na próbkach odzieży.

Pytanie 4.
Ubranie robocze ocieplane (bluza + spodnie), tabela poz. 4 – czy powinno spełniać normę EN 342?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że poz. 4 tabeli zał. Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: „Ubranie robocze ocieplane (bluza + spodnie) z logo wg wzoru na kieszeni bluzy", może ale nie musi spełniać normy EN 342.

Pytanie 5.
Kurtka ocieplana robocza z odpinanym kapturem, tabela poz. 17 – czy powinna spełniać normę EN 342?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że poz. 17 tabeli zał. Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: „Kurtka ocieplana robocza z odpinanym kapturem oraz nadrukiem logo wg wzoru" powinna spełniać normę EN 342.

Pytanie 6.
Fartuch florystyczny, tabela poz. 21 – skład materiału: 65-75 % elanobawełna, 35 % bawełna. Biorąc pod uwagę, że skład elanobawełny to 65 % poliestru i 35% bawełny, czy Zamawiający dopuści by skład fartucha był: 65 % poliester, 35 % bawełna?

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie 7.
Dres sportowy, tabela poz. 22 – w związku iż w składzie materiału jest niejasność: 60-70 % poliester, 30-40 % poliester, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść opisu dla poz. 22 tabeli zał. Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia „Dres sportowy z logo wg wzoru".

Opis dla Poz. 22 tabeli zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

- Dres sportowy składający się z bluzy i spodni. Skład materiału: 60-70% poliester, 30-40% ~~poliester~~ bawełna (...).

Pytanie 8.
Spodenki kąpielowe, tabela poz. 23 – czy Zamawiający dopuści by na jednej z nogawek widniało niewielkie logo markowej odzieży typu adidas?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, aby na jednej z nogawek widniało niewielkie logo markowej firmy.

Pytanie 9.
Ad Poz. 11 - Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby czapka z podszewką polarową, była wykonana z innych włókien, np. z poliestru?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, aby czapka z podszewką polarową, była wykonana z innych włókien, np. z poliestru (poz. 11 tabeli zał. Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia „Czapka zimowa") .

Pytanie 10.
Ad poz. 13 - Proszę o informację, czy Zamawiający ma na myśli rękawice z dzianiny z powłoką lateksową.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w poz. 13 tabeli zał. Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia „Rękawice tkaninowe powlekane lateksem" wymaga rękawic z dzianiny z powłoką lateksową.

Pytanie 11.
Ad poz. 21 - Proszę o zweryfikowanie składu tkaniny, czy powinno być poliester z bawełną?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść opisu dla poz. 21 tabeli zał. Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia „Fartuch florystyczny".

Opis dla Poz. 21 tabeli zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

- Długi fartuch przedni z elanobawełny, dla pracownika kwiaciarni. Fartuch wiązany w pasie oraz regulowany na szyi. Długość - za kolano. Skład materiału: **65-75 % poliester, 25-35 % bawełna** ~~65-75 % elanobawełna, 35% bawełna~~. Gramatura: min. 180 g/m2.

Pytanie 12.
Uprzejmie proszę o zmianę sposobu obliczania punktów. W hipotetycznym przypadku, że oferty tylko dwóch podmiotów (A i B) będą spełniać wymogi formalne, przy czym:
- oferta firmy A uzyska tylko jeden „mały punkt" więcej w ocenie jakości niż oferta firmy B,

- oferta podmiotu A uzyska nawet wielokrotnie mniej „dużych punktów" niż oferta podmiotu B dojdzie do sytuacji, że firma A uzyska przewagę 60 dużych punktów, która nie jest możliwa do nadrobienia w kryterium cenowym w żaden sposób. Oznacza to, że w przypadku porównania ofert tylko dwóch podmiotów nieproporcjonalnie mała i nieznaczna różnica w ocenie jakości może doprowadzić do wyboru znacznie droższej oferty. Zastosowany system oceny nie jest przez to spójny z deklaracją proporcji wag 40:60 określonej w SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść akapitu trzeciego pod pkt. 4 ust. 1 w § 13 SIWZ „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert". Treść akapitu trzeciego pod pkt. 4, ust. 1 w § 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Następnie największą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca największą liczbę tzw. małych punktów spośród ocenianych ofert, ~~0 punktów otrzyma oferta zawierająca najmniejszą liczbę tzw. małych punktów spośród ocenianych ofert~~, pozostałe odpowiednio zgodnie ze wzorem – wzór nr 2 podanym w tabeli powyżej (kryterium „jakość") w przypadku, gdy wszystkie oferty będą zawierały tę samą liczbę tzw. małych punktów, każda oferta otrzyma w tym kryterium maksymalną liczbę punktów - 60.

Zamawiający zmienia treść akapitu trzeciego pod pkt. 4 ust. 2 w § 13 SIWZ „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert". Treść akapitu trzeciego pod pkt. 4, ust. 2 w § 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Następnie największą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca największą liczbę tzw. małych punktów spośród ocenianych ofert, ~~0 punktów otrzyma oferta zawierająca najmniejszą liczbę tzw. małych punktów spośród ocenianych ofert~~, a pozostałe odpowiednio zgodnie ze wzorem – wzór 2 podanym w tabeli w § 13 ust. 2 (kryterium jakość) w przypadku, gdy wszystkie oferty będą zawierały tę samą liczbę tzw. małych punktów, każda oferta otrzyma w tym kryterium maksymalną liczbę punktów - 60.

Pytanie 13.
Dot. Poz. 13 w zad 1. – proszę o doprecyzowanie, jaka część powierzchni rękawic ma być pokryta lateksem. Na rynku występują rękawice pokryte lateksem w pełni, pokryte lateksem całe z wyjątkiem grzbietu dłoni lub pokryte lateksem jedynie w części chwytnej. Chcąc jak najefektywniej spełnić Państwa wymagania prosimy o wskazanie jakie dokładnie rękawice odpowiadają Państwa wymaganiom.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść opisu dla poz. 13 tabeli zał. Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia „Rękawice tkaninowe powlekane lateksem".

Opis dla Poz. 13 tabeli zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

- Rękawice ochronne tkaninowe z powłoką lateksową. **Rękawice robocze, dziane, powlekane lateksem w części chwytnej, zwiększającym odporność na uszkodzenia (np. rozdarcia), zwiększającym przyczepność. Zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Elastyczne i rozciągliwe, dopasowujące się do kształtu dłoni.** Rękawice muszą spełniać normy EN388 i EN420.

Pytanie 14.
„Zadanie 1: poz. 5, poz. 6 – Koszulki polo bawełniane polo męskie z krótkim i długim rękawem logo. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza koszulki polo w kolorze szarym melange"?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla pozycji 5 i 6 tabeli zł. Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: „Koszulka bawełniana polo męska z krótkim rękawem z logo wg wzoru" oraz „Koszulka bawełniana polo męska z długim rękawem z logo wg wzoru" kolor szary melange.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, tym samym następujące punkty SIWZ otrzymują nowe brzmienie:

§11 ust. 1 SIWZ – po zmianach.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście „D" w terminie do dnia **02.09.2019 r.** do godz. 13:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w § 10 SIWZ.

§11 ust. 4 SIWZ – po zmianach.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie w dniu **02.09.2019 r.** godz. 13:30.

Zmiany **Załącznika do SIWZ**, wyróżnione są kolorem czerwonym w zmienianych dokumentach. Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Wykonawców. Odpowiednim zmianom podlega również ogłoszenie o zamówieniu.

UWAGA!
Zmieniony SIWZ, załącznik do SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu, zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i zastępują dotychczasowy SIWZ, załącznik do SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki:
1. zał. Nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia *cz. I po zmianach z dnia 19.08.2019 r.;*
2. *SIWZ po zmianach z dnia 19.08.2019 r.*

Dyrektor
Centrum Obsługi
Kancelarii Prezydenta